

VERWACHTE ENERGIEGEBRUIK

Project: **Berk & Hout**
 Projectnr.: **19013**
 Woningtype: **Blok 2 - hoekwoning rechts**
 Opdrachtgever: **Triborgh**
 Datum: **21-07-2022**

VISIETECH



Ag [m²]

Aantal personen

EPC-resultaten installaties ¹

verwarming (incl. hulpenergie)	<input type="text" value="20.350"/>	MJprim.	=	2.208	kWh/jaar
warmtapwater (incl. hulpenergie)	<input type="text" value="11.751"/>	MJprim.	=	1.275	kWh/jaar
koeling (incl. hulpenergie)	<input type="text" value="4.608"/>	MJprim.	=	500	kWh/jaar
ventilatoren	<input type="text" value="1.106"/>	MJprim.	=	<u>120</u>	kWh/jaar
Totaal energiegebruik installaties				4.103	kWh/jaar

EPC-resultaten persoonlijk energiegebruik ¹

verlichting	<input type="text" value="6.116"/>	MJprim.	=	664	kWh/jaar
Overige persoonlijk energiegebruik				<u>2.486</u>	kWh/jaar
Totaal persoonlijk energiegebruik				3.150	kWh/jaar

Zonnepanelen

Aantal	<input type="text" value="10"/>	-			
Orientatie	<input type="text" value="zuid"/>	-			
Hellingshoek	<input type="text" value="40"/>	°			
Vermogen per zonnepaneel	<input type="text" value="320"/>	Wpiek			
Opbrengst zonnepanelen	<input type="text" value="2.844"/>	kWh	=	-2.844	kWh/jaar

Totale energiegebruik **4.409** kWh/jaar

Elektriciteitskosten ²

€ / kWh

per jaar
 per maand

1) Verwachte energiegebruik gebaseerd op EPC-berekening, bewonersgedrag als hogere ruimtetemperaturen en langer douchen hebben effect op het werkelijke energiegebruik

2) Verwacht tarief voor elektra inclusief BTW